pewag

STRONG IS NOT ENOUGH

www.pewag.com

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla

Nabídka

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag omnimat ring

Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem. Řetěz určený speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy.

Tento řetěz se vyznačuje snadnou montáží a snadným dopnutím, s inovativním tvarem řetězové sítě pro optimální a klidný chod.

Použití
- Doporučené použití pro autobusy, užitková vozidla a transportéry

Informace o produktu
- Rychlá montáž bez háků a dalších záchytných elementů
- Jednoduchá montáž díky pevnému kruhu
- Optimální trakce a dlouhá životnost díky dodatečným článkům

Technické detaily
- ÖNORM V 5119, TÜV, ATEST
- Články řetězové sítě o průměru 5 mm z kulaté oceli s dodatečnými články

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag cervino

ATEST 8 SD 1525
27 MD 1759
V 5119 GEPRÜFT

Nákladově efektivní řešení pro použití na lehkých užitkových vozech.

pewag cervino je osvědčený víceúčelový model. Pro jeho lehkou, ale přesto robustní konstrukci je doporučován na dodávky a nákladní vozy. Nyní nově se zavařenými bočními kroužky.

Použití
- Pro dodávky a nákladní vozy při jízdě na vozovce

Informace k produktu
- Jednoduchá montáž díky lehkému a robustnímu designu
- Dobrá volba pro střední užitkové vozy

Technické detaily
- ÖNORM V 5119, ATEST
- V závislosti na voze a místu použití je tento produkt dostupný v tloušťkách materiálu 4,5 / 5,6 a 7 mm
- Verze z tloušťky materiálu 4,5 a 5,6 mm mají uchycenou řetězovou síť k bočnímu řetězu zalisovanými háčky (CL ..S)
- Verze z tloušťky materiálu 7 mm mají uchycenou řetězovou síť k bočnímu řetězu svařenými kroužky (CL .. R)

*) CL: Sněhové řetězy z materiálu o síle 5,6 / 7 mm jsou vyráběny v AT, z materiálu o síle 4,5 mm v CZ

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag austro super zesílené

TITANGrip®

Zesílená verze – s novým vlnitým profilem. Řetěz pro těžká užitková vozidla.

Montážní video

Tento osvědčený řetěz byl vyvinut již dříve firmou pewag, nyní byl vylepšen inovačním vlnitým profilem pro zvýšenou trakci řetězu.

Použití
- Doporučeno pro dodávky, těžší užitkové vozy, autobusy, vyvážecí vozy a vozy bezpečnostních složek na nezpevněných komunikacích

Informace o produktu
- Delší životnost díky svařeným kroužkům na bočních řetězech
- Větší tloušťka materiálu pro dobrou trakci na měkkém povrchu
- Inovativní profil pewag starwave® pro lepší trakci a delší životnost

Technické detaily
- ÖNORM V 5119, TÜV
- Vyrobeno z oceli TitanGrip®

*) A - SV: Sněhové řetězy z materiálu o síle 5,6 / 7 / 8,2 mm jsou vyráběny v AT, z materiálu o síle 4,5 mm v CZ

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag

pewag starmove

Made in Austria

V 5119 GEPRÜFT

starwave

TITANGrip®

Konkurenceschopné ostří. Nově vyvinutý sněhový řetěz pewag starmove obstojí i v těch nejtěžších podmínkách.

Pro lepší záběr a delší životnost jsou články řetězu natočeny tak, že se každý článek hranatého profilu řetězové sítě dotýká podkladu, a tudíž každý článek zabírá.

Použití
- Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží
- Určen převážně pro odklízení sněhu

Informace o produktu
- Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby každý článek zabíral
- Výsledek je vyšší odolnost proti oděru o 30 %
- Snížení spotřeby díky optimalizaci váhy bočních řetězů
- Nižší opotřebení pneumatik díky bočním řetězům z kulatého profilu
- Hladký chod a komfortní jízda
- Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily
- ÖNORM V 5119
- 7 mm řetěz
- Speciální ocel pewag TitanGrip® pro užití v těžkých podmínkách

PAVLÍNEK VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Sněhové řetězy pewag starmove F v zesíleném provedení jsou ideální volbou pro extrémní podmínky.

Díky zesílenému provedení je pewag starmove F obzvláště vhodný a spolehlivý na sněhu a ledu.

Použití
- Doporučený pro nákladní a užitkové vozy s velkou zátěží
- Určen převážně pro odklízení sněhu

Informace o produktu
- Technologie starmove®: zlepšený záběr díky natočení článků tak, aby každý článek zabíral
- Dodatečně navařené záběrové čepy z hrubšího materiálu s technologií starwave® pro lepší záběr a delší životnost
- Až o 70 % vyšší oděruvzdornost v porovnání s ostatními ED řetězy
- Snížení spotřeby díky optimalizaci váhy bočních řetězů
- Hladký chod a komfortní jízda
- Inovativní profil starwave® pro lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily
- ÖNORM V 5119
- 7 mm řetěz s navařenými čepy z materiálu o síle 8,2 mm
- Speciální ocel pewag TitanGrip® pro užití v těžkých podmínkách

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag uniradial + uniradial SED

ATEST 8 SD 1525
27 MD 1759
V 5119 GEPRÜFT

TITANGrip®

Spolehlivý a silný. Síťový řetěz pro užitková vozidla v těžkých pracovních podmínkách.

pewag uniradial je tradiční síťový řetěz, jak pro těžké nákladní vozy, tak i pro stroje na odklízení sněhu.

Použití
- Zkoušeno a testováno na transportu dřeva, nezpevněných komunikacích, na vozidlech bezpečnostních složek a na odklízení sněhu

Informace o produktu
- Profesionální řetěz pro těžké užitkové vozy
- Speciální navržená řetězová síť pro hladkou jízdu a výborný záběr
- Díky vlnitému profilu starwave® článku lepší záběr na sněhu a ledu

Technické detaily
- ÖNORM V 5119, ATEST
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro težké použití
- V závislosti na vozidle a místě použití je tento řetěz dodáván v síle materiálu 4,5 / 5,6 a 7 mm

pewag uniradial SED s dalšími dodatečnými články pro ještě lepší záběr na dotaz

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag universal

Osvědčená technolgie. Spolehlivé použití. Klasický pewag záběrový řetěz.

Montážní video

Robusní a silný – tento testovaný a osvědčený síťový řetěz je dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké pneumatiky.

Použití
- Doporučujeme použít ve středně těžkých až těžkých podmínkách, záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu
- Robustní, hexagonální řetězová síť
- Odolá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
- Inovativní starware® vlnitý profil dostupný v různé síle materialu 4,5 až 8,2 mm pro dokonalou trakci a delší životnost
- Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
- Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily
- TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
- Dostupné v několika průměrech materiálu od 4,5 do 12 mm

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag

pewag universal ED

TITANGrip®

Zesílené provedení. Řetěz pro extrémní požadavky.

Montážní video

Robustní a silný – tento testovaný a osvědčený síťový řetěz je dostupný v několika provedeních, také v provedení pro široké pneumatiky.

Použití
- Doporučujeme použít ve středně těžkých až těžkých podmínkách, záběrový řetěz pro traktory a stavební stroje

Informace k produktu
- Robustní, hexagonální řetězová síť
- Odolá extrémním podmínkám díky kovaným středovým háčkům
- Inovativní starware® vlnitý profil dostupný v různé síle materiálu 4,5 až 8,2 mm pro dokonalou trakci a delší životnost
- Střídavě uspořádaná řetězová síť pro široké pneumatiky
- Nižší míra opotřebení, delší životnost a optimální klidný chod

Technické detaily
- TitanGrip® maximální odolnost proti opotřebení
- Dostupné v několika průměrech materiálu od 4,5 do 12,5 mm

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag dvojitá traktorová stopa

ATEST 8 SD 1525
27 MD 1759

TITANGrip®

Montážní video

Jednoduchý, spolehlivý a dobrý. Klasický řetěz pro traktory – nyní se svařenými články.

pewag sněhový řetěz dvojitá traktorová stopa – je vhodný pro traktory v lehkých až středně těžkých podmínkách.

Použití
- Doporučeno pro lehčí až středně těžké zemědělské stroje a pro odklízení sněhu

Informace o produktu
- Přizpůsobením neustále se zvyšujícímu výkonu traktoru se řetěz pewag dvojitá traktorová stopa nyní vyrábí z kovaných kroužků a svařených článků
- Dlouhá životnost a výborný záběr díky dodatečným záběrovým článkům
- Montáž a zapínání řetězu je pomocí třmenů, které dovolují zkrácení řetězu na optimální délku

Technické detaily
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- Dostupné v tloušťkách materiálu 7 / 8,2 a 10 mm

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

pewag unihub

Made in Austria

TITANGrip®

Robustní v záběru.

pewagem nově vyvinutý síťový trakční řetěz pro vysokozdvižné vozíky. Pomocí robustní běhounové sítě je určen pro středně těžké až těžké použití.

Použití

- Hladký chod a dobrý záběr
- Robustní běhounová sít pewag unihub se skládá z kosočtverců a podélných příček, které jsou spojeny zavařenými kroužky.
- Použití speciální oceli TitanGrip® pro delší životnost
- Dostupné v síle materiálu 4,5 / 5,5 a 7 mm

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

autobus

nákladní vozy

lehké nákladní vozy do 7,5 t

kolový nakladač

unimog

vysokozdvižný vozík

montáž na přední nápravu

montáž na zadní nápravu

montáž na přední a zadní nápravu

Dbejte doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

THICKThin®
lehčí a s delší životnost sněhového řetězy

TITANGrip®
speciální legování

WAVE
vlnitý profil

FO/17/00293

pewag Czech s.r.o.
CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, tel.: +420 494 549 920-924-925-926, fax: +420 494 541 098
prodej@pewag.cz, **www.pewag.cz**

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

youtube.pewag.com

facebook.pewag.com

issuu.pewag.com

www.pewag.cz